


NEW

DESIGN PARTITION
DESIGN RACK

2022



建設業許可国土交通大臣許可第8470号

旭コンステック株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川 1-15-5
桔梗竹ビル 5F
マーケティング 03・4564・4151 03・4564・4152
事業推進部
〒490-1296 愛知県あま市乙之子八反田12
052・445・4130 052・445・2542

<http://ayanassachunet.co.jp/>

What's "AYANAS"?



“LDK+1”という新発想で、 リノベーション空間にもっと機能性を。

リノベーションで思い描く理想のイメージといえば、
広くて仕切りが取り払われた、大空間のLDK。
でも、実際に住んでみると、自分の個室や
収納スペースもほしくなるものです。
そこに「あったらいいな」と思う空間を^{プラスワン}“+1”。
新発想のユニットAYANAS(アヤナス)が、
自由で快適なプライベート空間を実現します。

マンションリノベーションにおける 部屋数の傾向


個室の壁を取り払ってLDKを広く設けるケースが一般的。
部屋数は、減少する傾向にあります。

Before 2.72 LDK ▶ After 1.65 LDK

家事をスムーズに!

「家事のしやすさ」を重視


マンションのリノベーションにおいて最も重視されているのは、
「家事がしやすい」で31.2%。日常の使い勝手に対するニーズが
見て取れます。



収納を増やしたい!

半数以上の人々が現在の収納に不満がある

現在、賃貸マンションに住む55.7%が「収納が足りない」ことに関し
て不満を持っています。また、中古マンションのリノベーションを検討
している人の43%が「収納が足りない」と感じており、多くの人が収納
について悩みを抱えているのが現状です。




自分の部屋が欲しい!

自分だけの部屋が欲しい男性が57.1%

自分の部屋を持たない30～50代既婚男性の
うち、次の住み替えで「自分の部屋が欲しい」
と答えたのは半数以上の57.1%。その理由と
しては、「趣味や好きなことに没頭したい」という
答えでした。

住み替え時に
自分の部屋が
欲しい



一人で集中できる場所がほしい夫の願望が垣間見えます。

2022 [AYANAS]

部屋でもない、家具でもない。
そこに“間”を綾なす。

自由度の高い
コの字型空間ユニットで、
思いのままに。

結婚をして二人で生活を始める。そして、子どもが生まれ、その子どもが育ち、いつの日か巣立っていく。家に必要な間取りは、いつもライフステージごとに変化していきます。

しかし、その都度リフォームするのはあまりにも大変。そこで、自由度の高い柱とパネルで、LDKにその時に必要なワークスペースや勉強部屋、趣味の飾り棚などのスペースを手軽に+1する。

それが“AYANAS”です。

柱

2019 ▶ 2022

80mm 角から 65mm 角へ変更。一回り小さく軽くなり、スッキリとした印象に！

正面パネル

2019 ▶ 2022

35mm 厚から 20mm 厚へ変更。
(フラッシュ構造) (ランバーコア構造)

パネルが軽くなり組み立て時もラクラク！
どこでもネジが留められるようにしました。

化粧カバー

装飾パネル

袖パネル

2019 ▶ 2022


35mm 厚から 27mm 厚へ変更
(フラッシュ構造)
↓
(ランバーコア構造)

1.

パーツを組み合わせて、あなた好みの空間に！

パネルの形、壁材のデザインは、一人ひとりの想いを叶えられるように幅広いラインナップをご用意。

パネルの
組み合わせは
自由自在！



2.

ローコストで始められる！


間仕切りを造作工事として行くと、費用が高くなります。マンションでは工事届も必要ですし、近隣への工事音の配慮も負担になります。簡単に設置できるAYANASならとてもローコスト。ご負担が少なく、ほしい空間が手に入ります。

3.

形の変更が簡単！

構造がシンプルで、ライフサイクルの変化に合わせて、さっと組み替えることができます。

“コの字”の組み合わせで多彩な用途に対応します。



ライフサイクルの変化に合わせて

アイデアと工夫次第で、さまざまな使い方が可能です。



ベビーベッド(乳児期)からプレイルームへ



子ども部屋として(学生期)



収納+書斎として(社会人)



シェルターとして(シニア期)

暮らしの変化や移設に柔軟に対応できます

2022 AYANAS Style



	W800	W1200	W800×W800 / W800×W1200 / W1200×W1200
スリット オープン タイプ			
カウンター オープン タイプ			設定なし
クローズ タイプ			

用途

賃貸住宅など

SOHO など

子ども部屋など

Interior Style (化粧材仕様)

柱

メタルBL

メタルLG

正面
パネル

ダークウォールナット

ホワイトチェリー

袖
パネル


ダークグレー

ウォームホワイト

Option


装飾パネルとラックパーツをご用意しています。

[装飾パネル]



指定柄のパネルです。所定の色柄からお選びいただけます。
パネルは接着固定となります。

[ラックパーツ]



AYANAS の内部空間を有効活用できるラックパーツです。
所定の色からお選びいただけます。

※各モデル毎に送料が異なります。 ※全モデル オープン価格となります。

PLAN COLLECTION

使い方の一例として、賃貸住宅、SOHO、子ども部屋のセパレートを想定した3つのプランをご紹介します。

置くだけで

住みたいお部屋に

「収納が足りない」ことは、賃貸物件の大きな悩みです。

AYANAS なら置くだけで収納スペースに早変わり。

「見せる」と「隠す」を両立したユニットが、ココロオドル新生活をイメージさせることで「住みたい!」と思えるお部屋に。

オシャレに
収納力もUP!!
収納率が上昇
4.32%
↳ 5.76%

33%
UP

W800タイプ

Close

置くだけで

来客者との空間をセパレート


作業空間や収納空間を確保しながらも落ち着いた接客空間が実現します!



臨場感あるサウンドを愉しめる「TOUGH BEAT」を取付。
(p.11で紹介しています)



現実感が出るパソコンの
目隠しなどにも最適の
棚板の追加も可能です!



自宅サロンの
収納にも
オススメ◎



※ 在庫限りで旧仕様もございます。

Kidsroom

置くだけで

オシャレに部屋をセパレート

S字タイプ

互いの気配を感じながらも個々のプライベート空間が実現します!




自己設置

騒音・粉じん

不要時

防音性



AYANAS デスクモデル
(S字型利用)



2人作業
(60分程度)




ほぼ無し



自分で解体・移動
再設置可



天井部は開放型



造作壁+デスク購入



専門業者による
施工が必要



広範囲の
養生が必要



解体工事が必要
廃棄



天井までの造作で
防音可

W1200タイプ

SOHO

収納の足りないお部屋にプラス

「収納が足りない」ことは、賃貸物件の大きな悩みです。AYANAS なら置くだけで収納スペースに早変わり。
「見せる」と「隠す」を両立したユニットが、ココロドル新生活をイメージさせることで「住みたい！」と
思えるお部屋に。



Closet

作業スペースが増え家事が楽チンに！ゴミ箱や食材のストックもスッキリ収納◎

デッドスペースになりがちな既存クローゼットの向かいに置くのもオススメ◎

可動棚で無駄なく立体収納

有孔ボードを追加すれば外側もおしゃれな収納に！

※別途 市販品をお買い求めください

オシャレに収納力もUP!!

収納率が上昇
4.32% (※1)
↳ 5.76% (※2)

33% UP

※1 専有面積 25㎡のワンルームマンションに対して、既存収納部の床面積を 1.08㎡ (間口 1.8m × 奥行 0.6m) とした場合の収納率
※2 AYANAS 床面積を 0.36㎡ (間口 0.8m × 奥行 0.45m) とし、
※1 と合わせて収納部の床面積を 1.44㎡とした場合の収納率

Renthouse



Pantry


作業効率UPでラク家事!!

従来型

AYANAS 設置時

必要な移動を **1/3** に削減

(正面パネル・袖パネル・棚板)



汚れに強い！
油性マジックが付着しても、ムラなくきれいに拭取れます。

傷に強い！
摩擦に強く、摩耗やキズがほとんど目立ちません。

粘着剤に強い！
粘着剤が付着しづらく、シート表面が剥がれません。

長期使用にも耐えられる
E B コート加工※

※表面の樹脂膜を高密度化し、耐久性を向上させ傷や汚れに強くする表面加工

人気の対面キッチンにしようとする大きな費用がかかります。
AYANAS なら造作工事も内装工事も不要で、
既存のキッチンがコミュニケーションキッチンに早変わり！
家事がはかどる「住みたい！」お部屋に。

壁付キッチンの向かいにプラス

背面化粧で置き場所を選ばないデザインラック いつでも移動ができる！



W800 スリットオープン
OP 棚板セット

W800 カウンターオープン
OP 棚板セット、棚板 D300

W800 クローズ
OP 棚板セット、ハンガーパイプ

AYANAS Design Rack

選択方法

01 本体タイプ選択 + 02 装飾パネル選択 (無 or 有) (オプション) + 03 ラックパーツ選択 (無 or 有) (オプション)

※本体のみでもご購入いただけます。
(装飾パネル、ラックパーツ選択なし)

〈本体タイプ・装飾パネル〉

01 本体タイプ選択	構成	カラー	定価
W800 スリットオープンタイプ	柱 2本 袖パネル W450: 2枚 正面パネル H800: 1枚、H900: 1枚 付属品 免震タックシート、ボルト	Black White	オープン
W800 カウンターオープンタイプ	柱 2本 袖パネル W450: 2枚 正面パネル H300: 1枚、H900: 1枚 付属品 免震タックシート、ボルト	Black White	
W800 クローズタイプ	柱 2本 袖パネル W450: 2枚 正面パネル H900: 2枚 付属品 免震タックシート、ボルト	Black White	
02 装飾パネル	W450×L800	BK / WH	オープン

〈ラックパーツ〉

03 ラックパーツ選択	構成	カラー	定価
棚板セット	棚柱 H600: 4本 棚板 W830×D430×T27: 2枚 ブラケット D400: 2セット	Black White	オープン
ハンガーパイプ	ハンガーパイプ W817: 1本 ハンガーブラケット D270: 1セット	Black White	オープン
棚板D300	棚板 W830×D300×T27: 1枚 ブラケット D300: 1セット	Black White	

※装飾パネルは接着固定となります。
※カウンターオープンタイプ収納例には、棚板セットの他 棚板D300を、クローズタイプ収納例には 棚板セットの他 ハンガーパイプを使用しています。
※W1200タイプもございます。詳しくは、お問い合わせください。

02 装飾パネル

03 ラックパーツ (棚板セット)

03 ラックパーツ (ハンガーパイプ)

03 ラックパーツ (棚板D300)



※パイプカラー共通

ワークスタイルに合わせて柔軟に変化

ワンフロアオフィスだと、お客様との打ち合わせスペースがおろそかになりがち。フロアを AYANAS でセパレートすれば、作業空間や収納空間を確保しながらも落ち着いた接客空間が実現します！



※イメージ写真は、W1200 S字セパレートを使用しております。



+ More



サロン空間にオススメ

ウォールシェルフ

ウォールシェルフを取り付けておしゃれにディスプレイ！正面パネル・袖パネルともに、どの場所でも取り付けられます。

※写真はイメージです
別途 市販品をお買い求めください



TOUGH BEAT

あらゆる平面がスピーカーに早変わり！臨場感あふれるサウンドが楽しめます。リラックス効果のあるヒーリングミュージックにもオススメ！

※当社在庫限りで販売

サロン空間にオススメ




ライフスタイルに合わせて柔軟に変化


子どもが大きくなると、必要になるのがプライベートな空間。部屋の中心を S 字型の AYANAS でセパレートすれば、互いの気配を感じながらも個々のプライベート空間が実現します！




従来のセパレート方法



新しいセパレート方法



2コマ連結 (S字タイプ)



誰でもできる！AYANASの組み立て方

AYANASの設置は、特別な工事不要！お客様で自身で組み立て可能です。届いたその日から、"LDK+1"の暮らしをお楽しみいただけます。



- 必要な道具**
- ・手袋
 - ・プラスドライバー
 - (ラックパーツ使用時のみ)
- 付属品**
- ・六角レンチ
 - ・ボルト
 - ・免震タックシート

本体タイプ編

STEP 1



「免震タックシートを貼る」

床面に固定するためのタックシートです。強力に固定し、免震効果もあります。

STEP 2



「柱と袖パネルを固定する」

側面のパーツから組み立てていきます。しっかりとボルトで固定します。


STEP 3



「袖パネルを取り付けた柱を立てる」

STEP 2 の状態から設置場所を定めて垂直に起こします。必ず2人以上で作業してください。

STEP 4



「正面パネルの下段をドッキング」

柱に沿って下段のパネルをはめ込みます

STEP 5



「もう一方の柱を固定する」

2本目の柱を固定します。下段パネルが柱に沿うようにはめ込みます。

STEP 6



「反対側の袖パネルを固定する」

同様の要領で、コの字型になるように反対側の袖パネルを組み立て固定します。

STEP 7



「正面パネルをすべてセッティング」

2本の柱に沿ってパネルを下から順にはめ込んでいきます。

STEP 8



「各ボルトをしっかり締める」

ゆるみがないようにすべてのボルトをしっかり固定します。

STEP 9



「目隠しの化粧カバーを付ける」

最後に、所定の位置に付属の化粧カバーを取り付けます。

FINISH!



「完成！」


組み立ての手順を動画でもご覧いただけます。

旭コンステック株式会社
公式YouTubeチャンネル



ラックパーツ編

STEP 10



「ブラケットを固定する」

棚板裏面の下穴に合わせてビスで固定します。

STEP 11



「ハンガーブラケットを固定する」

パイプとハンガーブラケットをボルトで固定します。

STEP 12



「棚板を取り付ける」

収納物の高さに合わせて、棚位置が調整可能です。




「完成！」

ラックパーツの組み立てについては
こちらでご覧いただけます。



納入実績



AYANAS デザインパーティション・デザインラックは
ネット通販サイト（<https://ayanas.base.shop/>）にて
お買い求めいただけます。

旭コンステック AYANAS

検索

納入実績や使い方の提案など
お役立ち情報を発信中！
(@ayanas_official)



AYANAS Q & A

これが知りたい！！



設置編

Q 床との固定方法は？

床にポン！と置くだけの簡単
設置。袖パネルの下面に免震
タックシートを貼り付け、
振動時の揺れを抑制しています。

Q 1コマ単体で使った場合でも置くだけで倒れないの？

免震タックシートの貼付で、震度5までの
安全性を確認しております。その他、転倒
防止対策として、正面パネル側へソファや
ベッドなど重量部の配置を推奨しております。



加振実験

Q 小さな子どもがぶつかった時にも
倒れないの？

人がぶつかることを想定した
衝撃試験において、標準の
2倍の衝撃力でも転倒する
ことはありませんでした。
免震タックシート貼付により
安全にお使いいただけます。



砂袋衝撃試験

Q 免震タックシートで床は
汚れないの？

免震タックシートにはカーボン
ブラックが含まれているため、
長期使用により床に黒い色が付着
する場合があります。
パーツクリーナーなどで、汚れを
除去することができます。



Q 材質は何でできているの？

柱・パネルともに、内部まで木でできており
ます。また、パネルの表面は長期使用にも
耐えられるEBコート加工※を施しており、
汚れ・傷・粘着剤に強い仕様となっております。
※表面の樹脂膜を高密度化し、耐久性を向上させ
傷や汚れに強くする表面加工

Q どんな場所（床）でも設置できるの？

フローリングやタイル床の上でご使用ください。

（設置できない場所）

- ・カーペット床
→免震タックシートによる安全な固定ができません。
地震の際にカーペットごと捲れる恐れがあります
- ・天然木床、コンクリート床
→免震タックシートの色が染み込む場合があります、
クリーナーでの除去が困難です。

使用 & お手入れ編

Q 棚板に子どもが乗っても大丈夫？

転倒やケガのおそれがあるため、デスクや棚に座ったり、ステップ代わりに乗らないでください。

Q 柱やパネルにビスを打っても大丈夫？

本製品は内部まで全て木でできているため、どこにでも自由にビスなどを打ち込むことが可能です。

Q 棚板を追加することはできるの？


追加でご購入いただけます。
購入元または弊社までご相談ください。

Q 移動したい場合はどうすればいい？

組立説明書の手順を逆に辿って解体し、移動先で改めて組み立ててください。免震タックシートは再利用が可能です。汚れがひどい場合は、一度水洗いし完全に乾燥してからお使いください。

Q 本体サイズの設定はできるの？

本体は、W800 又は 1200、H1800、D450mm が基本サイズとなっております。
特注品として、右記サイズ内のサイズ変更や、サイン作成・取付加工も承ります。
詳細は、お問い合わせください。



Q 棚板に本や教科書はどのくらい置けるの？


耐荷重の目安値
(棚板 27mm厚)

	幅	
	800mm	1200mm
奥行 300mm	57	28
奥行 450mm	63	35

(単位: kg)

※上記の数値は、目安値であり保証値ではありません。

棚板の変形を防止するためにも、荷重はできるだけ分散するようお願いいたします。




Q 日常のお手入れ方法を教えて！アルコールで拭いても大丈夫？

乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を水で薄めた物を布にしみ込ませ、強く絞って拭き取り、よく乾燥させてください。
(パネル表面は、汚れ防止のE B コートが施されています)
また、アルコールもご使用いただけます。



Q 内側をもっと明るくしたいときは、どうすればいいの？

棚板と正面パネルの間は隙間があり、スタンドライトなどのコードを通せるようになっています。その他、デスク上部棚板の裏面へ手元灯などを設置していただくより快適にお使い頂けます。



アフター保証について

- ① 保証期間は1年間です。
- ② 商品到着後(1週間以内)、本体に不具合が発見された場合は不具合部品を交換いたします。
- ③ 運搬、組み立て作業により生じた傷や破損については保証しかねます。
- ④ 移動などに伴う「免震タックシート(消耗品)」の劣化は保証対象外です。
- ⑤ AYANASの転倒による破損保証などは対象外です。
お客様自身で適切な転倒対策(金物固定や棚の配置など)を行ってください。
- ⑥ 不具合品の取り換えや正面パネル、袖パネルのサイズ変更など必要に応じて部品販売を行います。




注意事項

- ① 部材は在庫限り商品のため、仕様の変更が発生することがございます。
シート廃番に伴う変更がございますのでご了承ください。
- ② 柱及びパネルは天然木のため環境により歪みを生じることがあります。
- ③ 本製品は、屋内用製品となっております。屋外や水がかりのある場所では使用しないでください。
- ④ 転倒やケガの要因となるため、製品に故意にぶつかったり、ぶら下がったりしないでください。
また、棚板に座ったり乗ったりしないでください。
- ⑤ 事前に搬入経路をご確認ください。(エレベーター、玄関、通路、階段・踊り場など)
搬入不可に伴う返品につきましては、お客様都合となりますため返品時の配送料もお客様負担となります。

デザインパーティション 梱包サイズ

W800タイプ



W1200タイプ

